

LITVINA

**СНЕГОБОЛОТОХОД  
«ЛИТВИНА 3903»**

[www.litvina.ru](http://www.litvina.ru)





ООО «Литвина-сервис»  
г. Минск,  
ул. Денисовская, 41  
Тел: +375 17 291-48-56  
Тел: +375 29 633-10-33  
E-mail: mag@litvina.com

## Технические характеристики

| Модель  | «Литвина 3903»                                |
|---|---|
| Класс   | грузопассажирский                             |
| Схема компоновки  | рамная, с продольным расположением двигателя  |
| Кузов   | стеклопластиковый, 3-х дверный                |
| Колесная формула  | 6x6   |
| Количество мест (включая водителя)                          | 8   |
| Тип двигателя   | дизель, Weichai WP 2.1D                       |
| Объем, см <sup>3</sup>                                      | 2 100   |
| Макс. мощность, л.с. / об/мин                               | 83/2800                                       |
| Макс. крутящий момент, Н.м. / об/мин                        | 215/1600                                      |
| Коробка передач   | механическая ГАЗ, 5 ст                        |
| Трансмиссия   | многорежимная (2WD / 4WD / 6WD)               |
| Раздаточная коробка   | 2-х ступенчатая ГАЗ-66                        |
| Главная передача (редуктора)                                | гипоидная ГАЗ-66                              |
| Подвеска  | независимая, с гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление  | интегрального типа                            |
| Тормоза (тип)   | гидравлические, 2-х контурные                 |
| Тормозные механизмы   | дисковые                                      |
| Стояночная тормозная система                                | Механическая, с тросовым приводом             |
| Длина/ширина/высота, мм                                     | 5220/2540/2690                                |
| Клиренс, мм   | 500   |
| Грузоподъемность на плаву, не менее, кг                     | 500   |
| Грузоподъемность на суше, кг                                | 1000  |
| Климатическое исполнение                                    | от -45 до +45                                 |
| Скорость на суше, не менее, км/ч                            | 50*   |
| Скорость на плаву, км/ч                                     | 3   |
| Расход топлива, л/100 км (при 45 км/ч)                      | 20*   |
| Удельное давление на грунт, не более кгс/см.кв              | 0,12  |
| Емкость топливных баков, л                                  | 2x105   |
| Шины  | 1300x600-21                                   |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см <sup>2</sup> ) | 10...100 (0,1...1,0)                          |

\*- при движении по дороге с твердым покрытием



## Базовая комплектация «Литвина 3903»

Гидроусилитель рулевого управления

Регулировка рулевого колеса по высоте

Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом кулачкового типа (на всех 3-х осях)

Вакуумный усилитель тормозного привода

Дисковые тормоза

Дополнительный бак 105 л

Прожектора дальнего света (3шт)

Фронтальный отопитель салона жидкостного типа (от двигателя)

Дополнительный отопитель салона жидкостного типа (от двигателя)

Автономный отопитель салона «ПЛАНАР» (сухого типа)

Сдвижные форточки передних дверей (2шт)

Сдвижные форточки боковых окон кунга (2шт)

Релинги на крыше (грузоподъемностью 150кг)

Лестницы кузова (2 шт)

Откидные полки спального места в кунге (2шт)

Обивка сидений и откидных полок спальных мест автомобильной кожей

Закрывающийся отсек для хранения домкрата Hi-Jack и лопаты (внутри кузова)

Реечный домкрат Hi-Jack и лопата

Закрывающийся отсек для охотников (внутри кузова)

Предпусковой подогреватель системы охлаждения двигателя (дизельный)

Подогреватель топливного фильтра

Подогреватель топливозаборника (в баке)

Радио FM/УКВ/МВ

Сенсорный широкоформатный монитор 7"

CD/MP3/DVD

Передние и задние динамики (4 шт)

GPS

ЗИП

фильтр масляный

элемент воздушного фильтра

элемент топливного фильтра

автомобильный компрессор

манометр

Более подробная информация, актуальные фото и видеоматериалы на сайте:

[www.litvina.ru](http://www.litvina.ru)



Руководство по эксплуатации

Знак аварийной остановки

Аптечка

Огнетушитель

## Дополнительная комплектация «Литвина 3903»

Электрическая лебедка Come-Up DV-9000 (12V) передняя

Запасное колесо 1300x700-21 с диском

Экспедиционный багажник

Прицеп одноосный на шинах низкого давления (макс. разрешенная грузоподъемность 450кг) - разрабатывается

Более подробная информация, актуальные фото и видеоматериалы на сайте:

[www.litvina.ru](http://www.litvina.ru)

